

January 10, 2024

Unique Content 60

Plagiarized Content 40

Records Found 1

Exclude Url No

Content Checked For Plagiarism

Rosneft Revolux D3 15W-40 — современное всесезонное моторное масло премиум-класса, созданное по технологии Revolux.

Đi Đ; ĐμÑĐ, Đ°Đ» ÑĐ½Đ¾/ ÑĐ°Đ·ÑĐ°Đ±Đ¾ÑĐ°Đ½Đ½Đ¾Đμ Đ'Đ» ÑĐ½Đ¾ÑĐ½ÑĐ°Đ'Đ·Đ·ĐμĐ» ÑĐ½ÑĐ°Đ'Đ²Đ Đ³Đ°ÑĐμĐ» ĐμĐ¹ Đ¼Đ°Đ³ĐÑĐÑÑĐ°Đ» ÑĐ½ÑĐ°Đ³ÑĐ°Đ·Đ¾Đ²ÑĐ°Đ²ÑĐ³/Đ¼Đ¾Đ±Đ Đ» ĐμĐ¹, ÑĐ°ÑĐ°Đ³/Đ ÑĐμĐ» ÑĐ½Đ¾Đ¹ ÑĐμÑĐ½Đ Đ°Đ Đ, Đ³Đ¾ÑĐ°Đ³/Đ'ÑĐ°Đ ÑĐ°Đ²ÑĐ³/Đ+ÑĐ°Đ³/Đ², Đ³/Đ½Đ¾/ ÑĐ¾Đ³/Đ²ĐμÑĐÑĐ°Đ²ÑĐμÑĐ ĐμĐ±Đ¾Đ²Đ°Đ½Đ, ÑĐ½Đ¹ ÑĐ¾Đ²ÑĐμĐ¹/ĐμĐ½Đ½ÑĐ°ÑĐ; ĐμÑĐ, ÑĐ°Đ°ÑĐ, Đ¹ API CI,, ACEA E7, Đ° ÑĐ°Đ°Đ¶Đμ ÑĐ°Đ³/Đ» Đ³/Đ³Đ ÑĐμÑĐ°Đ ÑĐÑĐ°Đ½Đ'Đ°ÑĐ°Đ³/Đ² Đ¶Đ²ÑĐ°Đ³/Đ-IV Đ. Đ½Đ. Đ¶Đμ.

Одобренный крупнейшими мировыми и российскими производителями, он отлично подходит для разнообразных применений.

ДБД±Д»Д°ÑÑÑÑÑÑД;ÑÑД,Д¼ДμÐ½ДμÐ½Д,ÑÑ: ДБД°ÑÑД»Д¾ДД;ÑÑ
ДμÐ½Д°Д·Д½Д°ÑÑДμÐ½Д¾Д'Д»ÑÑД°ÑÑÑÑÑД³Д»Д¾Д³Д¾Д'Д,ÑÑ
Д½Д¾Д³Д¾Д,ÑÑД;Д¾Д»ÑÑД·Д¾Д²Д°Ð½Д,ÑÑД²ÑÑД¾Д²ÑÑДμÐ½ДμÐ½Ð½ÑÑ
ÑÑД'Д,Д·ДμÐ»ÑÑД½ÑÑÑÑД'Ð²Д,Д³Д°ÑÑДμÐ»ÑÑÑÑД'Ð°Д»ÑÑ
Д½ДμÐ½Ð°Ð³Д,ÑÑÑÑÑÑÐ°Д»ÑÑД½Ð¾Д¹,Д°Ð°ÑÑÑÑДμÑÑД½Ð¾Д¹,ÑÑÑÑÑ
Ð¾Д,ÑÑДμÐ»ÑÑД½Ð¾Д¹Д,Ð'ÑÑÑÑД³Ð¾Д¹ÑÑДμÑÑД½Д,Ð°Ð,ÑÑД¾Ð¾ÑÑ
Ð²ДμÑÑÑÑÑÑÐ²ÑÑÑÑÑÑДμÐ¹ÑÑÑÑÐ°Ð½Д'Ð°ÑÑÑÑÐ°Ð¼Ð²ÑÑÐ¾Ð³-IVД,
Ð½Д,Ð¶Дμ,Ð²ÑÑÐ¾Ð¼ÑÑД,ÑÑД»ÐμÐ¾ÑÑÐ½Ð°ÑÑДμÐ½Ð½ÑÑÑÑÑÑД,ÑÑÑÑ
ÐμÐ½Ð°Ð½Д,ÑÑДμÑÑД,ÑÑÐ°ÑÑД»ÑÑÑÑД,Ð,Ð²ÑÑÑÑÐ»Ð¾Ð;Ð½ÑÑÑÑ
Ð³Ð°Ð·Ð¾Ð²(EGR).

Официальные одобрения делают его пригодным для гарантийного обслуживания.

ДБÑÑД,Д¼ДμÑÑД°ÑÑДμÐ»ÑÑД½Ð¾,ÑÑÑÑÐ¾Д¼Ð°ÑÑД»Д°Rosneft Revolux
D3Д'ÐμÐ½Ð¾Ð½ÑÑÑÑÑÑД,ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÐ°Ð±Д,Ð»ÑÑД½ÑÑДμÑÑÐ°ÑÑ
Ð°Ð°ÑÑÐμÑÑÐÑÑÑÐ,ÑÑÑÑÐ,Ð°Ð,Ð²ÐÑÑÐ°Ð»ÑÑÑÑÐ,ÑÑÐμÐ»ÑÑÐ½Ð¾ÑÑÑÑ
Ð¶ÐμÐ»ÑÑÑÑÑÑÑÑÐ»Ð¾Ð²ÐÑÑÑÑÑÑÐ°Ð»ÑÑÐ°ÑÑÐ°ÑÑÐ,ÑÑÑÑÐ¾
Ð'ÐμÐ»Ð°ÐμÑÑÐ,ÑÑÐ,Ð'ÐμÐ°Ð»ÑÑÐ½ÑÑÐ¼Ð,Ð'Ð»ÑÑÑÑÐ½ÐμÑÑÐ°Ð½Ð½ÑÑÑÑÐ°Ð²ÑÑÐ¾Ð;Ð°ÑÑÐ°Ð¾Ð²Ð°Ð°Ð°ÑÑÐ·Ð·ÑÑÑÑÐ±ÐμÐ¶Ð½ÑÑÐ¼Ð,ÑÑÐ°Ð,ÑÑÐ¾ÑÑÐμÑÑÑÑÐ²ÐμÐ½Ð½ÑÑÐ¼Ð,ÑÑÐ¾Ð²ÑÑÐμÐ¼ÐμÐ½Ð½ÑÑÐ½Ð¼Ð,Ð±ÐμÐ½Ð·Ð,Ð½Ð¾Ð²ÑÑÐ¼Ð,Ð,Ð'Ð,Ð·ÐμÐ»ÑÑÐ½ÑÑÐ¼Ð,Ð°Ð²ÑÑÐ¾Ð½Ð¾Ð±Ð,Ð»ÑÑÐ¼Ð.

Преимущества: Демонстрирует стабильную работу в исключительно тяжелых условиях эксплуатации.

Официальные одобрения ведущих производителей оборудования и спецификации бензина/дизеля обеспечивают универсальное использование в смешанных автопарках.

Высокая стойкость к деградации, благодаря уникальному модификатору вязкости, поддерживает оптимальную толщину масляной пленки, предотвращая износ поверхностей цилиндров и других компонентов двигателя на протяжении всего срока службы.

Отличная способность нейтрализовать коррозионно-активные соединения, образующиеся при сгорании топлива, защищает детали двигателя от коррозии.

Matched Sources :

rosneft-lubricants.ru

<https://rosneft-lubricants.ru/products/rosneft-revolux-d3-15w-40.html>

by [paraphaser.io](#)